

СОРТИРОВКИ 3-ПОЛОСНОЙ ДОСКИ ИЗ ДУБА ВОЕН



| | | 3-полосная Адажио Селект | 3-полосная Анданте Натур | 3-полосная Финале | 3-полосная Концерто | 4-полосная Форте |
|--|------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| Обозначение по EN 13489* | | ○ | ○ | □ | △ | □ |
| Минимальная длина ламели | | 25 см | 20 см | 14 см | 14 см | 14 см |
| Здоровая заболонь | Размер | - | - | < 3/4 ширины ламели | < 1/2 ширины ламели | < 3/4 ширины ламели |
| | Количество | - | - | < 1/3 всех ламелей | прим. 1/5 всех ламелей | не нормируется |
| Сучки, здоровые и сросшиеся | | < 2 мм | < 3 мм | < 25 мм | < 8 мм | < 25 мм |
| Заполненные сучки | | - | < 4 мм | < 25 мм | < 4 мм | < 25 мм |
| "Кошачьи лапки" | | - | x | x | x | x |
| Расположение волокон | | ограничены торцами | x | x | x | x |
| Вариация цвета | | легкая | умеренная | большая | большая | большая |
| Внутренняя(ложная) заболонь | | - | < 15 мм длиной | < 15 мм шириной | x | < 15 мм шириной |
| Сердцевидные лучи | | x | x | x | x | x |
| Волосяные трещины | | - | - | - | - | - |
| Глубокие трещины (заполненные) | | - | - | - | - | - |
| Вросшая кора | | - | - | - | - | - |
| Отверстия биоприсхождения (древоточец) | | - | - | - | - | - |
| Следы от реек-прокладок | | - | - | - | - | - |

* В соответствии с EN13489, 3% ламелей в партии могут быть другого сорта.

СОРТИРОВКИ ОДНОПОЛОСНОЙ ДОСКИ ИЗ ДУБА ВОЕН



| | | Анданте Натур | Анимозо Кантри | Виво Каньон |
|--|------------|---|-------------------------|-----------------------|
| Здоровая заболонь | Размер | небольшая | от умеренной до большой | большая |
| | Количество | примерно на 10% досок | примерно на 10% досок | не нормируется |
| Сучки, здоровые и сросшиеся | | < 4 см | < 6 см | без ограничений |
| Заполненные сучки | | < 2 см | < 3 см | < 4 см |
| Сучки, треснувшие и заполненные | | < 3 см | < 5 см | < 8 см |
| "Кошачьи лапки" | | x | x | x |
| Расположение волокон | | x | x | x |
| Вариация цвета | | умеренная | большая | большая |
| Внутренняя(ложная) заболонь | | - | x | x |
| Сердцевидные лучи | | x | x | x |
| Волосяные трещины | | - | - | x |
| Глубокие трещины (заполненные) | | - | - | x |
| Вросшая кора | | - | - | максимум 35 см длиной |
| Отверстия биоприсхождения (древоточец) | | для всех сортровок: эпизодически, максимум 3 на доске | | |
| Следы от реек-прокладок | | - | - | x |

* В соответствии с EN13489, 3% ламелей в партии могут быть другого сорта.

СОРТИРОВКИ ОДНОПОЛОСНОЙ ДОСКИ (13 мм) ИЗ ДУБА ВОЕН



| | | Джаз | Поп | Рок |
|--|------------|---|-------------------------|-----------------------|
| Здоровая заболонь | Размер | небольшая | от умеренной до большой | большая |
| | Количество | примерно на 10% досок | примерно на 10% досок | не нормируется |
| Сучки, здоровые и сросшиеся | | < 4 см | < 6 см | без ограничений |
| Заполненные сучки | | < 2 см | < 3 см | < 4 см |
| Сучки, треснувшие и заполненные | | < 3 см | < 5 см | < 8 см |
| "Кошачьи лапки" | | х | х | х |
| Расположение волокон | | х | х | х |
| Вариация цвета | | умеренная | большая | большая |
| Внутренняя(ложная) заболонь | | - | х | х |
| Сердцевидные лучи | | х | х | х |
| Волосяные трещины | | - | - | х |
| Глубокие трещины (заполненные) | | - | - | х |
| Вросшая кора | | - | - | максимум 35 см длиной |
| Отверстия биоприсхождения (древоточец) | | для всех сортровок: эпизодически, максимум 3 на доске | | |
| Следы от реек-прокладок | | - | - | х |

* В соответствии с EN13489, 3% ламелей в партии могут быть другого сорта.